

Bohren und Meisseln SDS-plus und SDS-max BEST-IN-CLASS PREMIUM

Hoch-
leistungsbohrer
und -meissel
für jede
Anwendung

efco
.SWISS

smart fixing



EFCO Hammerbohrer SDS-plus 4x4


Die neuste Generation ist ein Premiumprodukt, welches erhöhte Bohrleistung und Lebensdauer vereint.

Erhöhte Bohrleistung und Lebensdauer mit Vollhartmetallkopf sowie innovative Verbesserungen:

- Spezielles Design der Hartmetallplatte als Aufbruch-Schneidekante
- Innovatives Spiraldesign zur Verbesserung der Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer
- Massive Kernstärke zum Schutz vor Brüchen
- Einfaches Erkennen der Verschleissgrenze aufgrund der Verschleissmarke
- Praktische Verpackung in Plastikröhre


Untergrund: Armierter Beton, Beton, Mauerwerk, Ziegel, Kalksandstein

Ihre Vorteile beim Kauf der EFCO Hammerbohrer SDS-plus:



Das optimierte Kopf-Design bietet Ihnen folgenden Mehrwert

- Zentrierspitze für die einfache Positionierung
- Verbesserte Aufbruchleistung in Beton aufgrund der massiven Aufbruch-Schneidekante
- Weniger einhaken in Armierung dank den seitlich angebrachten Armierungsphasen.
- Einfaches Erkennen der Verschleissgrenze dank der angebrachten Verschleissmarke.



Das innovative Spiraldesign erhöht Standzeit und Lebensdauer

Die starke Rückenbreite sowie massive Kernstärke schützen vor Brüchen und erhöhen die Lebensdauer bei Armierungstreffern.



Praktische Bohrer-Sets passend in jeden Koffer.

Mit den EFCO Bohrer-Sets haben Sie die wichtigsten SDS-plus Hammerbohrer immer griffbereit, da geordnet verpackt. Die speziell kompakte und einfach verschliessbare Plastikröhre passt in jeden Maschinenkoffer und schützt die Einsteck-Enden vor Schmutz.



Attraktiver Zusatzrabatt ...

... von 25 % zu Ihren bestehenden Konditionen beim Kauf des 20er-Multipacks.



Das Sortiment

Bohrer einzeln

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D08300	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø5x115/50	1
D08301	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø5x165/100	1
D08302	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø5x215/150	1
D08303	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø5x315/250	1
D08304	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø5,5x165/100	1
D08305	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6x115/50	1
D08306	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6x165/100	1
D08307	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6x215/150	1
D08308	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6x265/200	1
D08309	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6x315/250	1
D08440	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6x365/300	1
D08310	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6,5x165/100	1
D08311	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6,5x215/150	1
D08312	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6,5x265/200	1
D08313	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø6,5x315/250	1
D08314	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø7x115/50	1
D08315	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø7x165/100	1
D08316	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø7x215/150	1
D08317	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø8x115/50	1
D08318	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø8x165/100	1
D08319	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø8x215/150	1
D08320	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø8x265/200	1
D08321	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø8x315/250	1
D08322	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø8x365/300	1
D08323	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø8x465/400	1
D08324	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø8x605/540	1
D08325	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x115/50	1
D08326	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x165/100	1
D08327	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x215/150	1
D08328	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x265/200	1
D08329	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x315/250	1
D08330	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x365/300	1
D08331	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x450/400	1
D08332	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x600/540	1
D08333	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø10x1000/940	1
D08438	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø11x165/110	1
D08439	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø11x265/210	1
D08335	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø12x160/110	1
D08336	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø12x210/160	1
D08337	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø12x260/210	1
D08338	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø12x310/260	1
D08339	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø12x450/400	1
D08340	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø12x600/550	1
D08341	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø12x1000/950	1
D08342	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø13x160/110	1
D08343	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø13x310/260	1
D08345	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø14x160/110	1
D08346	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø14x210/160	1
D08347	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø14x260/210	1
D08348	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø14x310/260	1
D08349	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø14x450/400	1
D08350	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø14x600/550	1
D08351	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø14x1000/950	1
D08352	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø15x160/110	1
D08353	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø15x210/160	1
D08354	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø15x260/210	1
D08355	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø15x450/400	1
D08356	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø16x160/110	1
D08357	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø16x210/160	1
D08358	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø16x260/210	1
D08379	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø16x310/260	1
D08359	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø16x450/400	1
D08360	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø16x600/550	1
D08361	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø16x1000/950	1
D08362	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø18x250/200	1
D08363	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø18x450/400	1
D08364	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø20x250/200	1
D08365	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø20x300/250	1
D08366	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø20x450/400	1
D08367	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø22x250/200	1
D08368	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø22x450/400	1
D08369	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø24x250/200	1
D08370	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø24x450/400	1
D08371	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø25x250/200	1
D08372	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø25x450/400	1
D08373	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø26x450/400	1
D08374	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø28x250/200	1
D08375	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø28x450/400	1
D08376	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø30x250/200	1
D08377	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø30x450/400	1
D08378	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Ø32x450/400	1

-15%*

Multipack ×10

EFCO-Art.-Nr.	VE (à)
D08380	1(10)
D08381	1(10)
D08382	1(10)
D08383	1(10)
D08384	1(10)
D08385	1(10)
D08386	1(10)
D08387	1(10)
D08388	1(10)
D08389	1(10)
D08390	1(10)
D08391	1(10)
D08393	1(10)
D08394	1(10)
D08395	1(10)
D08396	1(10)
D08397	1(10)
D08398	1(10)
D08399	1(10)
D08400	1(10)
D08401	1(10)
D08402	1(10)
D08403	1(10)
D08404	1(10)
D08405	1(10)
D08406	1(10)
D08407	1(10)
D08408	1(10)
D08409	1(10)
D08410	1(10)

-25%*

Multipack ×20

EFCO-Art.-Nr.	VE (à)
D08460	1(20)
D08461	1(20)
D08462	1(20)
D08463	1(20)
D08464	1(20)
D08465	1(20)
D08466	1(20)
D08467	1(20)
D08468	1(20)
D08469	1(20)
D08470	1(20)
D08471	1(20)
D08472	1(20)
D08473	1(20)
D08474	1(20)
D08475	1(20)
D08476	1(20)
D08477	1(20)
D08478	1(20)
D08479	1(20)
D08480	1(20)
D08481	1(20)
D08482	1(20)
D08483	1(20)
D08484	1(20)
D08485	1(20)
D08486	1(20)
D08487	1(20)
D08488	1(20)
D08489	1(20)



EFCO Hammerbohrer SDS-plus 4x4 Sets

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Lieferumfang	VE (à)
D08450	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Set-7, (5-12mm)	5x115/50, 5x165/100, 6x115/50, 6x165/100, 8x165/100, 10x165/100, 12x160/110	1 -28%*
D08451	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Set-12, (6-16mm)	6x115/50, 2x6x165/100, 2x8x165/100, 2x10x165/100, 2x12x160/110, 14x210/160, 15x210/160, 16x210/160	1 -48%*
D08452	EFCO HB 4x4 SDS-plus, Set-4, (12-20mm)	12x210/160, 14x210/160, 16x210/160, 20x250/200	1 -38%*



EFCO Hammerbohrer SDS-plus 4x2

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D17538	EFCO HB SDS-plus 4x2, 4x110/50	1
D17539	EFCO HB SDS-plus 4x2, 4x160/100	1
D17667	EFCO HB SDS-plus 4x2, 4.8x160/100	1
D17583	EFCO HB SDS-plus 4x2, 5,5x260/200	1
D17535	EFCO HB SDS-plus 4x2, 6x460/400	1



*Rabatt gegenüber Einzelkauf



EFCO Hammerbohrer SDS-max 4x4

Die neueste Generation löst den hunderttausendfach bewährten EFCO Hammerbohrer SDS-max 4x4 ab und wartet mit Verbesserungen auf, die die Bohrleistung und Lebensdauer weiter erhöhen.


Ultimativer SDS-max Hammerbohrer mit einteiliger Hartmetallschneide für beste Performance beim Bohren in armiertem Beton:

- Beste Kraftübertragung dank symmetrischer Kopfgeometrie
- Extrem schneller Bohrfortschritt durch kurze Spiralanläufe und sofortigem Abtransport des Bohrmehls
- Radial geformter Bohrkopf verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
- Extrem hohe Laufruhe minimiert Verschleiss und Reibungsverluste
- Starke und sehr konstante Bohrleistung über die gesamte Lebensdauer
- Praktische Verpackung in Plastikröhre

Untergrund: Armierter Beton, Beton, Mauerwerk, Ziegel, Kalksandstein

Erhöhte Bohrleistung und Lebensdauer

- schnelleres Bohren von bis zu 20 %
- verbesserte Standzeit in Beton von bis zu 30 %
- erhöhte Lebensdauer in Armierung von bis zu 160 %



Beste Kraftübertragung und schnellster Bohrfortschritt...

...aufgrund der speziell entwickelten gleich hohen Schneiden und stabilen Schultern. Die extrem kurzen Spiralanläufe erlauben eine möglichst rasche Abführung des Bohrmehls, womit die Schlagkraft stets auf den Untergrund übertragen wird.



Höchste Bruchsicherheit und lange Lebensdauer...

... dank der Integration der einteiligen 4x90°-Kopf-Geometrie in den Bohrkörper. Die erhöhten Kräfte beim Bohren mit SDS-max-Bohrhämmer werden auf diese Weise optimal auf den gesamten Bohrer übertragen, womit ein Abscheren des Kopfs verhindert wird.



Schützende Verpackung...

... in Form einer praktischen Plastikröhre. Die Einsteck-Enden der Bohrer werden beim Transport im Koffer vor Schmutz geschützt. Die Aufnahme Ihres Bohrhammers bleibt somit stets intakt.



Attraktiver Zusatzrabatt...

... von 15% zu Ihren bestehenden Konditionen beim Kauf des 3er-Multipacks.



Das Sortiment

Bohrer einzeln

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D10450	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø12x340/200	1
D10451	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø12x540/400	1
D10452	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø12x740/600	1
D10453	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø14x340/200	1
D10454	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø14x540/400	1
D10455	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø15x340/200	1
D10456	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø15x540/400	1
D10400	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø16x340/200	1
D10401	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø16x540/400	1
D10457	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø16x740/600	1
D10402	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø16x940/800	1
D10403	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø16x1320/1180	1
D10404	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø18x340/200	1
D10405	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø18x540/400	1
D10458	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø18x740/600	1
D10406	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø18x940/800	1
D10407	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø18x1320/1180	1
D10408	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø20x320/200	1
D10409	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø20x520/400	1
D10459	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø20x720/600	1
D10410	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø20x920/800	1
D10411	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø20x1320/1200	1
D10412	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø22x320/200	1
D10413	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø22x520/400	1
D10460	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø22x720/600	1
D10414	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø22x920/800	1
D10415	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø22x1320/1200	1
D10416	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø24x320/200	1
D10417	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø24x520/400	1
D10418	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø25x320/200	1
D10419	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø25x520/400	1
D10420	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø25x920/800	1
D10421	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø25x1320/1200	1
D10461	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø25x720/600	1

-15%
*

Multipack ×3

EFCO-Art.-Nr.	VE (à)
D10700	1 (3)
D10701	1 (3)
D10702	1 (3)
D10703	1 (3)
D10704	1 (3)
D10705	1 (3)
D10706	1 (3)
D10707	1 (3)
D10708	1 (3)
D10709	1 (3)
D10710	1 (3)
D10711	1 (3)
D10712	1 (3)
D10713	1 (3)
D10714	1 (3)
D10715	1 (3)
D10716	1 (3)
D10717	1 (3)

Bohrer einzeln (Forts.)

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D10422	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø26x520/400	1
D10423	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø28x370/250	1
D10424	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø28x570/450	1
D10425	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø28x670/550	1
D10426	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø28x920/800	1
D10427	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø28x1320/1200	1
D10428	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø30x370/250	1
D10429	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø30x570/450	1
D10430	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø32x370/250	1
D10431	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø32x570/450	1
D10432	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø32x920/800	1
D10433	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø32x1320/1200	1
D10434	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø35x370/250	1
D10435	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø35x570/450	1
D10436	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø35x670/550	1
D10437	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø35x920/800	1
D10438	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø35x1320/1200	1
D10439	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø37x370/250	1
D10440	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø37x570/450	1
D10441	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø37x920/800	1
D10442	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø38x370/250	1
D10443	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø38x570/450	1
D10444	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø40x370/250	1
D10445	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø40x570/450	1
D10446	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø40x920/800	1
D10447	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø40x1320/1200	1
D10448	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø45x570/450	1
D10449	EFCO HB 4x4 SDS-max, Ø52x570/450	1

-15%
*

Multipack ×3

EFCO-Art.-Nr.	VE (à)
D10718	1 (3)
D10719	1 (3)
D10720	1 (3)
D10721	1 (3)
D10722	1 (3)
D10723	1 (3)
D10724	1 (3)
D10725	1 (3)
D10726	1 (3)
D10727	1 (3)
D10728	1 (3)
D10729	1 (3)
D10730	1 (3)
D10731	1 (3)
D10732	1 (3)
D10733	1 (3)
D10734	1 (3)




*Rabatt gegenüber Einzelkauf



EFCO-Verlängerungen SDS-max

Zum Verlängern von EFCO-Hammerbohrern und Betonfräskronen SDS-max

Der EFCO-Adapter schafft mit seinen beiden SDS-max-Aufnahmen eine sichere und schnelle Verbindung zwischen Bohrwerkzeug und Verlängerungsschaft. Speziallängen, z.B. für Durchbrüche, sind nicht mehr notwendig. Keine Überlastungsbrüche.



Das Sortiment

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	VE
D18110	EFCO Verlängerungsschaft SDS-max, 320	320	1
D18111	EFCO Verlängerungsschaft SDS-max, 750	750	1
D18112	EFCO Verlängerungsschaft SDS-max, 1100	1100	1

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D18100	EFCO Adapter SDS-max	1



EFCO Meissel SDS-plus/SDS-max/HEX-28

Das EFCO Meissel-Sortiment bietet die optimale Auswahl für die verschiedensten Anwendungen.

- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Transportschutz: Flachmeissel und Spitzmeissel werden in einer praktischen Plastik-Schutz-Röhre geliefert

Untergrund: Beton, Ziegel, Mauerwerk, Mörtel, Naturstein, Fliesen, Linoleum, Farbe

Das Sortiment

SDS-plus



EFCO Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D17427	EFCO Meissel-Set (Spitz- und Flachmeissel) SM+FM SDS-plus, 250	1
D17420	EFCO Spitzmeissel SM SDS-plus, 250	1
D17421	EFCO Flachmeissel FM SDS-plus, 250x20	1
D17422	EFCO Spatmeissel SPTM SDS-plus, 250x40	1
D17425	EFCO Fliesenmeissel FLM SDS-plus, 250x50	1
D17426	EFCO Fliesenmeissel FLM SDS-plus, 165x75	1
D17423	EFCO Spachtelmeissel SPAM SDS-plus, 250x100	1
D17424	EFCO Spachtelmeissel SPAM ET SDS-plus, 100	1

-6%
*



SDS-max



EFCO Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D17819	EFCO Meissel-Set (Spitz- und Flachmeissel) SM+FM SDS-max, 400	1
D17828	EFCO Spitzmeissel SM SDS-max, 280	1
D17820	EFCO Spitzmeissel SM SDS-max, 400	1
D17801	EFCO Spitzmeissel SM SDS-max, 600	1
D17829	EFCO Flachmeissel FM SDS-max, 280x25	1
D17821	EFCO Flachmeissel FM SDS-max, 400x25	1
D17803	EFCO Flachmeissel FM SDS-max, 600x25	1
D17822	EFCO Spatmeissel SPTM SDS-max, 380x50	1
D17805	EFCO Spatmeissel SPTM SDS-max, 300x80	1
D17806	EFCO Spatmeissel SPTM SDS-max, 350x115	1
D17826	EFCO Fliesenmeissel FLM SDS-max, 300x80	1
D17823	EFCO Spachtelmeissel SPAM SDS-max, 630x150	1
D17825	EFCO Spachtelmeissel SPAM ET2 SDS-max, 150	1
D17827	EFCO Stockermeissel STOM SDS-max, 240x50	1

-6%
*



HEX-28



EFCO Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D17840	BOSCH Spitzmeissel SM HEX-28, 400mm	1
D17841	BOSCH Spitzmeissel SM HEX-28, 520mm	1
D17842	BOSCH Flachmeissel FM HEX-28, 400x35mm	1
D17843	BOSCH Flachmeissel FM HEX-28, 520x35mm	1
D17844	BOSCH Spatmeissel SPTM HEX-28, 400x80mm	1
D17845	BOSCH Spatmeissel SPTM HEX-28, 400x135mm	1
D17846	BOSCH Asphaltmeissel SPTMA HEX-28, 500x125	1



*Rabatt gegenüber Einzelkauf

SDS-plus EFCO Hammerbohrkrone HBK, SDS-plus

Zum Bohren mit Durchmessern von 30 bis 90 mm

Untergrund: Kalksandstein, Gasbeton, Naturstein und Mauerwerk

Das Sortiment

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
C25210	EFCO HBK SDS-plus, Ø30/50/M16	1
C25211	EFCO HBK SDS-plus, Ø35/50/M16	1
C25212	EFCO HBK SDS-plus, Ø40/50/M16	1
C25213	EFCO HBK SDS-plus, Ø45/50/M16	1
C25214	EFCO HBK SDS-plus, Ø50/50/M16	1
C25215	EFCO HBK SDS-plus, Ø65/50/M16	1
C25216	EFCO HBK SDS-plus, Ø80/50/M16	1
C25217	EFCO HBK SDS-plus, Ø90/50/M16	1

Zubehör

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge [mm]	VE
C25228	EFCO Adapter SDS-PLUS - M16/105	105	1
C25229	EFCO Adapter SDS-PLUS - M16/220	220	1
C25230	EFCO Adapter SDS-PLUS - M16/370	370	1
C25234	EFCO Zentrierbohrer, Ø8x120 konisch		1



SDS-max EFCO Hammerbohrkrone HBK, SDS-max

Einteilige Hammerbohrkrone für exakte Bohrerergebnisse – geeignet für grosse Bohrhämmer mit starker Schlagenergie

- Reduzierte Vibrationen und schneller Bohrvorschritt dank asymmetrischer Zahnordnung
- Ausgeprägte Aussenspirale fördert hohe Standzeit aufgrund von minimierter Reibung und schnellem Bohrmehltransport
- Massiver Kronenkörper ermöglicht Anwendungen auch in harten Materialien

Untergrund: Beton, Ziegel, Mauerwerk, Kalkstein

Das Sortiment

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D30151	EFCO HBK SDS-max, Ø45/290	1
D30152	EFCO HBK SDS-max, Ø50/290	1
D30153	EFCO HBK SDS-max, Ø68/290	1
D30154	EFCO HBK SDS-max, Ø80/290	1
D30155	EFCO HBK SDS-max, Ø90/290	1
D30156	EFCO HBK SDS-max, Ø100/290	1
D30157	EFCO HBK SDS-max, Ø125/550	1
D30158	EFCO HBK SDS-max, Ø150/550	1

* Lieferumfang: HBK, Zentrierbohrer



EFCO NIS-Dosensenker HBK-NIS, SDS-max

Passend für Elektroinstallationsdosen mit Ø 72 mm – ein Arbeitsgang, keine Nachbearbeitung der Löcher notwendig

- Optimale Kraftübertragung und lange Standzeit – dank einteiligem Werkzeug
- Ausgeprägte Aussenspirale minimiert Reibung und fördert den Bohrmehltransport
- Massiver Kronenkörper ermöglicht Anwendungen auch in harten Materialien

Untergrund: Beton, Ziegel, Mauerwerk, Kalkstein

Das Sortiment

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D30159	EFCO HBK-NIS SDS-max, Ø72-88/290	1

* Lieferumfang: HBK-NIS, Zentrierbohrer



Zubehör für Hammerbohrkrone und Dosensenker SDS-max

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D23113	Zentrierbohrer Ø10X150	1
D32180	Konus-Austreiber	1



ab 31.8.2023



EFCO Schalungsbohrer SB, SDS-plus

EFCO-Schalungsbohrer – hohe Bohrgeschwindigkeit und lange Lebensdauer, zum Durchbohren mehrerer Schichten von Schalungen

- Bohrer-Spitze aus hochwertigem CV-Stahl
 - Kurze Spirale und ein abgesetzter Schaft verhindern ein Verkleben des Bohrers
- Untergrund: Holz, Holzverbundmaterial, Schalungsbretter, Gipskarton- und Leichtbauplatten

Das Sortiment

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
C22150	EFCO SB SDS-plus, Ø10x400	1	C22153	EFCO SB SDS-plus, Ø12x600	1
C22152	EFCO SB SDS-plus, Ø12x400	1	C22157	EFCO SB SDS-plus, Ø18x600	1
C22156	EFCO SB SDS-plus, Ø18x400	1	C22159	EFCO SB SDS-plus, Ø20x600	1
C22158	EFCO SB SDS-plus, Ø20x400	1	C22161	EFCO SB SDS-plus, Ø22x600	1
C22160	EFCO SB SDS-plus, Ø22x400	1	C22163	EFCO SB SDS-plus, Ø25x600	1
C22162	EFCO SB SDS-plus, Ø25x400	1	C22164	EFCO SB SDS-plus, Ø28x600	1
C22172	EFCO SB SDS-plus, Ø28x400	1			
C22151	EFCO SB SDS-plus, Ø10x600	1			



BOSCH Rebar Cutter RC, SDS-plus

Geeignet zum Durchbohren von Armierungseisen im Beton

- Zu verwenden für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
- Lüftungsöffnung: Führt Hitze ab und ermöglicht das Entfernen von Metallspänen
- Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde
- Rebar Cutter nur verwenden ohne Schlagfunktion

Untergrund: Armierter Beton

Das Sortiment

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D06321	BOSCH RC SDS-plus, Ø16x300/120	1	D06357	BOSCH RC SDS-plus, Ø28x300/120	1
D06327	BOSCH RC SDS-plus, Ø18x300/120	1	D06348	BOSCH RC SDS-plus, Ø32x300/120	1
D06322	BOSCH RC SDS-plus, Ø20x300/120	1			
D06356	BOSCH RC SDS-plus, Ø22x300/120	1			
D06334	BOSCH RC SDS-plus, Ø25x300/120	1			



EFCO Betonfräskrone BFK-X-treme, SDS-max

Hochwertige Betonfräskrone optimal für das Durchbrechen von Beton und Armierungseisen

- 3-Schneidiger Zentrierbohrer für punktgenaues Anbohren und hoher Lebensdauer auch in armiertem Beton
- Breite Bohrmehlkanäle für optimalen Bohrmehltransport sowie schnellen Vortrieb
- Massive Kernstärke für hohe Bruchsicherheit und minimale Vibration im Werkzeug

Untergrund: Beton, armierter Beton, Gestein, Ziegel, Kalkstein, Mauerwerk

Das Sortiment

Betonfräskrone einzeln

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
D10360	EFCO BFK-X SDS-max, Ø40x550/400	1
D10363	EFCO BFK-X SDS-max, Ø45x550/400	1
D10366	EFCO BFK-X SDS-max, Ø55x550/400	1
D10369	EFCO BFK-X SDS-max, Ø65x550/400	1
D10372	EFCO BFK-X SDS-max, Ø80x550/400	1

Multipack ×3

EFCO-Art.-Nr.	VE (à)
D10361	1 (3)
D10364	1 (3)
D10367	1 (3)
D10370	1 (3)
D10373	1 (3)

Multipack ×5

EFCO-Art.-Nr.	VE (à)
D10362	1 (5)
D10365	1 (5)
D10368	1 (5)
D10371	1 (5)
D10374	1 (5)

-10%*

-20%*



*Rabatt gegenüber Einzelkauf



Interessiert?

Für weitere Informationen: EFCO Kundendienst 044 209 82 22 oder im EFCO Online-Shop unter www.efco.swiss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht.



Art.-K001

Copyright © 2017

1